

KÄRCHER

德国卡赫

BD 50/50 C Bp Classic


手推式洗地吸干机，订货号：1.127-009.0

BD 50/50 C 结构紧凑，适用于中型区域。紧凑的尺寸提供了惊人的可操作性以及待清洁表面的可见性，轻便易控，对清洁人员十分友好。这使得他非常受欢迎，广泛应用在物业保洁，零售百货，公共服务，医疗服务，酒店，机场，火车站等领域。



产品功能介绍

- 1 全新吸水电机，吸水效果更佳，寿命将提升两倍以上
- 2 清水箱液位提示
- 3 支撑轮
- 4 机械式浮球系统
- 5 漏斗形清水箱注水口，含盖子
- 6 刷盘更换踏板
- 7 510mm 通用型地面刷头
- 8 刷盘
- 9 操控面板
- 10 排污管
- 11 清水排放口
- 12 储物套装
- 13 手工释放吸扒
- 14 出水量调节旋钮
- 15 电池和外置充电器接口
- 16 全新吸扒，带配置和支撑轮



应用场景:

商场	酒店	医院
停车场	运动场	车间



产品特点:

1. 人性化设计，外观紧凑且美观，整机宽度仅 540mm，通过性较强，操控灵活；
盘刷偏心结构设计，起到自驱动效果，推行非常方便，增大触地清洁面积，有效提升清洁效率；
2. 50L 水箱设计，非常适合中等面积地面清洁作业；
3. 人性化操控面板，功能模块布局清晰，通过旋钮和大按钮式操控，赛车式方向盘设计，操控非常舒适；
4. 卡赫精准调制一体化 PCB 电路控制模块。
信号可靠，提升操控体验
具有开机自检功能，方便售后维护检修
外接 Fleet 系统，可实现工业 4.0 时时设备监控
5. 盘刷偏心结构设计
起到自驱动效果，推行非常方便，同时增大触地清洁压力。
6. 独立设计的一体化船型污水箱，方便排污和清洗污水箱。
7. 污水箱和清水箱采用优质 PE 材质，厚度大，一体成型设计，结实耐用，内部表面光面处理，易于清洗污物；
8. 污水箱内置过滤器，防止堵塞，浮子式开关控制，当污水满时，自动切断抽吸功能，防止污水溢出；
9. 抽吸电机和盘刷电机采用优质恒业电机，噪音小，使用寿命长；
10. 大口径进排水口方便对水箱进行清洁；
11. 无胎痕式轮胎
 - 特殊的 PU 材质
 - 保证清洁完成后不会有二次痕迹



技术参数:

额定电压	V	24
电池容量	Ah (5h)	100
刷盘工作宽度	毫米	510
吸水宽度	毫米	850
清/污水箱容量	升	50/50
最大工作效率	平方米每小时	2000

续航时间	小时	2.6
刷盘转速	转/分钟	155
触地压力	公斤	12
额定输入功率, 整机	瓦	1100
额定输入功率, 刷盘电机	瓦	600
额定输入功率, 吸水电机	瓦	500
最大水流量	升/分钟	2.3
净重(运输重量)	公斤	约 118
总重量	公斤	约 168
转弯半径	毫米	750
尺寸 (长 x 宽 x 高)	毫米	1185 x 540 x1000
声压值 L _{PA}	分贝	66

标准配置



9.753-238.0
红色盘刷 510mm



9.602-544.0
蓝色吸水胶条



9.753-221.0
针盘



9.753-196.0
850mm 直扒

更多选配



9.602-040.0
白色强力混合刷



9.602-543.0
透明耐用吸水胶条



4.035-406.0
手提式收纳盒



9.739-689.0
百洁垫 红色